

PARMI LES HOMMES GAIS, BISEXUELS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RELATIONS SEXUELLES AVEC DES HOMMES (HOMMES GBHARSAH) AU CANADA, UN SUR 25 EST INFECTÉ PAR LE VIRUS DE L'HÉPATITE C (VHC) AU COURS DE SA VIE.

Les différentes conditions de santé sexuelle et d'habitudes relatives à l'utilisation de substances psychoactives dans la communauté gbHARSAH peuvent augmenter vos risques de contracter le VHC, y compris si :

- vous avez plusieurs partenaires sexuels, séparément ou en groupe;
- vous vivez avec une infection du VIH;
- vous avez l'hépatite B;
- vous prenez une médication pour une prophylaxie préexposition (PPrE) au VIH;
- vous vivez avec la syphilis, la chlamydia, le virus de l'herpès simplex (VHS) ou avec le virus du papillome humain (VPH), lesquels causent des plaies anales, génitales ou dans la bouche.
- vous pratiquez le chemsex (PnP) ou certaines activités sexuelles (p. ex. la pénétration anale du poing ou d'autres objets, nommée le fisting, les relations sexuelles en groupe).

Dans le cadre des contrôles de routine en matière de santé sexuelle, les lignes directrices relatives au dépistage du VHC recommandent aux hommes gbHARSAH de faire un test de dépistage du VHC chaque année.

Il est important d'avoir des conversations avec les prestataires des soins de santé, empreintes d'une attitude positive et ouverte, sur les différentes pratiques sexuelles.

SSHG
ALLIANCE POUR LA SANTÉ SEXUELLE
DES HOMMES GAIS

La fiche d'information Sexual health and hepatitis C testing, care, and treatment for gay and bisexual men who have sex with men (gbMSM) [en anglais] (la santé sexuelle et les tests de dépistage de l'hépatite C, ainsi que les traitements pour les hommes gais, bisexuels, et autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (hommes gbHARSAH).



La Feuille de route de l'Ontario en matière d'élimination de l'hépatite C

